



भारत सरकार

Government of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

Ministry of Commerce & Industry

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो)
Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)समद हाउस, प्लॉट नंबर-68, गंगा नगर, यूनिट 6,
भुवनेश्वर- 751001Samad House, Plot No-68, Ganga Nagar, Unit 6,
Bhubaneswar - 751001

E-mail : dyccebhub@explosives.gov.in

Phone/Fax No : 0674-2433370, 2433371

Fax 2433371

संख्या /No. : P/EC/OR/14/2291 (P379771)

सेवा में /To,

दिनांक /Dated : 02/01/2023

M/s. EMAMI PAPER MILL LTD,
Rasulpur MBJ,
P.O.-Rasulpur MBJ,
Balgopalpur,
Remuna,
District: BALASORE,
State: Odisha
PIN: 756020

विषय /Sub : Plot No, 262(PART), Khata No.1, Mouza - Balgopalpur, Remuna, Taluka: Remuna, District: BALASORE, State: Odisha, PIN: 756020 में स्थित विद्यमान पेट्रोलियम वर्ग B Consumer Pump अनुज्ञप्ति संख्या P/EC/OR/14/2291 (P379771) - नवीकरण के संदर्भ में ।
Existing Petroleum Class B Consumer Pump at Plot No, 262(PART), Khata No.1, Mouza - Balgopalpur, Remuna, Taluka: Remuna, District: BALASORE, State: Odisha, PIN: 756020 Licence No. P/EC/OR/14/2291 (P379771) - Reg Renewal of Licence.

महोदय /Sir
(s),

कृपया आपके उपर्युक्त विषय से संबंधित पत्र संख्या OIN1265347 दिनांक 02/01/2023 का संदर्भ ग्रहण करें ।

Please refer to your letter No. OIN1265347 dated 02/01/2023 on the subject.

अनुज्ञप्ति सं P/EC/OR/14/2291 (P379771) दिनांक 20/10/2016 दिनांक 31/12/2027 तक नवीनीकृत व लौटाई जा रही हैं ।


Licence No. P/EC/OR/14/2291 (P379771) dated 20/10/2016 is returned herewith duly renewed till 31/12/2027.

कृपया पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन बनाए गए नियम 148 में दी गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कर अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु समस्त दस्तावेजों को दिनांक 31/12/2027 या उससे पहले इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

Please follow the procedure strictly as laid down in rule 148 of the Petroleum Rules, 2002 and submit complete documents for the Renewal of the licence so as to reach this office on or before 31/12/2027.

कृपया पावती दें । Please acknowledge the receipt.

भवदीय /Yours faithfully,



(ए.के.मीना)

(A K Meena))

विस्फोटक नियंत्रक

Controller of Explosives

कृते उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

For Dy. Chief Controller of Explosives

भुवनेश्वर/Bhubaneswar

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट : <http://peso.gov.in> दें)

(For more information regarding status, fees and other details please visit our website: <http://peso.gov.in>)

Note:-This is system generated document does not require signature

प्ररूप XIV
(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 5 देखिए)
FORM XIV
(see Article 5 of the First Schedule)

मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पम्प आउटफिट के संबंध में टैंक या टैंकों में पेट्रोलियम भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति
LICENCE TO STORE PETROLEUM IN TANK/S IN CONNECTION WITH PUMP OUTFIT FOR FUELING
MOTOR CONVEYANCES

अनुज्ञप्ति सं. (Licence No.): P/EC/OR/14/2291(P379771)

फीस रूपए (Fee Rs.) 5000/- per year

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए 22.00 KL of Petroleum class B को टैंक/टैंकों में भण्डारकरण मात्र के लिए M/s. EMAMI PAPER MILL LTD, Rasulpur MJB, P.O.-Rasulpur MJB, Balgopalpur, Remuna, District: BALASORE, State: Odisha, PIN: 756020 को नीचे वर्णित अनुज्ञप्त परिसरों में जो कि इससे उपबद्ध नक्शा संख्या P/EC/OR/14/2291(P379771) तारीख 16/11/2017 में दिखाया गया है, के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

Licence is hereby granted to M/s. EMAMI PAPER MILL LTD, Rasulpur MJB, P.O.-Rasulpur MJB, Balgopalpur, Remuna, District: BALASORE, State: Odisha, PIN: 756020 valid only for the storage of 22.00 KL of Petroleum class B in tank/s in the licensed premises described below and shown on the plan no P/EC/OR/14/2291(P379771) dated 16/11/2017 attached hereto subject to the provisions of the Petroleum Act 1934 and the rule made thereunder and to the further conditions of this Licence.

यह अनुज्ञप्ति 31st day of December 2027 तक विधिमान्य रहेगी।
The Licence shall remain in force till the 31st day of December 2027

October 20, 2016


Jt. Chief Controller of Explosives
EC, Kolkata

अनुज्ञप्त परिसरों का विवरण और अवस्थान
DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES

अनुज्ञप्त परिसर जिसकी सीमाएं संलग्न नक्शे में दिखाई गई हैं Plot No: 262(PART), Khata No.1, Mouza Balgopalpur, Remuna, Taluka: Remuna, District: BALASORE, State: Odisha, PIN: 756020 में स्थित हैं और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

The licensed premises, the boundaries of which are shown in the attached plan, are situated at Plot No: 262 (PART), Khata No.1, Mouza - Balgopalpur, Remuna, Taluka: Remuna, District: BALASORE, State: Odisha, PIN: 756020 and consist of:

क पेट्रोलियम वर्ग क परिसर के लिए NIL किलोलिटर क्षमता के/क्रमशः NIL क्षमता के भूमिगत गैस टाईट टैंक, जो विद्युतचालित/हस्तचालित NIL डिस्पेंसिंग पम्पों से जुड़े हुए हैं।

a NIL number(s) underground gas tight tanks of capacity NIL kilolitres respectively of petroleum Class A connected with NIL number(s) electrically/manually operated dispensing pump(s)

ख पेट्रोलियम वर्ग ख/ग परिसर के लिए 22.00 किलोलिटर क्षमता के/क्रमशः 1 क्षमता के भूमिगत गैस टाईट टैंक, जो विद्युतचालित/हस्तचालित 1 डिस्पेंसिंग पम्पों से जुड़े हुए हैं।

b 1 number(s) underground gas tight tanks of capacity 22.00 kilolitres respectively of petroleum Class B connected with 1 number(s) electrically/manually operated dispensing pump(s).

ग एक विक्रय कक्ष/कियोस्क

c A sales room/kiosk

पेज सं. 2

अनुज्ञप्ति संख्या-(Licence No.) P/EC/OR/14/2291 (P379771)

नवीनीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान
SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

पेट्रोलियम अधिनियम, १९३४ के उपबन्धों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति फ़िस में बिना किसी छूट के दस वर्ष तक नवीकृत की जा सकेगी।

This licence shall be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contravention of any provisions of the Petroleum Act, 1934 or of the rules framed thereunder or of any of the conditions of this licence.

नवीकरण की
तारीख
Date of
Renewal

समाप्ति की तारीख
Date of
Expiry of license

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प
Signature and office stamp of the licencing authority.

1).

16/11/2017 31/12/2022 Sd/-

License Renewed Online
Dy. Chief Controller of
Explosives
Bhubaneswar

2).

02/01/2023 31/12/2027 A K Meena

Controller of Explosives
For Dy. Chief Controller of
Explosives
Bhubaneswar

यदि अनुज्ञप्ति परिसर इसमें उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है उनमें से किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्तिधारी प्रथम अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो एक मास तक हो सकता है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

This licence is liable to be cancelled if the licensed premises are not found conforming to the description given on the approved plan attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable for the

Page 2 of 2
first offence with simple imprisonment which may be extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both and for every subsequent offence with simple imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Note:-This is system generated document does not require signature.

- य सर्विस सम्बन्धी सुविधाएं जिनमें Mouza-Balgopalpur, Tahsil-Remuna, P.S.-Remuna, Plot No-262(Part), Khata No-1, Dist-Balasore, State-Odisha सम्मिलित हैं ।
- d Servicing facilities consisting of Mouza-Balgopalpur, Tahsil-Remuna, P.S.-Remuna, Plot No-262(Part), Khata No-1, Dist-Balasore, State-Odisha As per attached plan

Note:-This is system generated document does not require signature.