



FORM LS-1A/प्ररूप - एलएस-1क

(See Rules 50, 51, 54 and 55)/(नियम 50 , 51, 54 और 55 देखें)

Licence to Store Compressed gas in pressure vessel or vessels
दाब पात्र या पात्रों में संपीड़ित गैस भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं/Licence No. : S/CC/UP/03/33(S96274)

फीस रूपए/Fee Rs. 42500/- per year/प्रति वर्ष

Licence is hereby granted to BHAGWATI PRODUCTS LTD, TZ-13A, World Trade Centre ,Tech Zone, IT Park, Greater Noida, Taluka: Gautam Buddha Nagar, District: GAUTAM BUDDHA NAGAR , State: Uttar Pradesh PIN: 201310 valid only for the storage of compressed gas in 1 Number(s) of pressure vessels as indicated below in the licensed premises described below and shown in the plan No.S/CC/UP/03/33(S96274) dated 25/06/2024 subject to the provisions of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made thereunder and to the further conditions of this licence.

श्री BHAGWATI PRODUCTS LTD, TZ-13A, World Trade Centre ,Tech Zone, IT Park, Greater Noida, Taluka: Gautam Buddha Nagar, District: GAUTAM BUDDHA NAGAR , State: Uttar Pradesh PIN: 201310 को नीचे वर्णित अनुज्ञप्त परिसरों में और रेखांकन संख्या S/CC/UP/03/33(S96274) dated 25/06/2024 में भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों पर 1 दाब पात्र / पात्रों में संपीड़ित गैस के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति 30 सितंबर 2024 तक प्रवृत्त रहेगी।

The Licence shall remain in force till the 30th September 2024.

Vessel No./वेसल नंबर	Name of Gas/गैस का नाम	State of Gas/गैस की स्थिति	Water Capacity in cubic meter/जल क्षमता (घ.मी.)	Max. working Pre.(kg/cm ²)/अधिकतम वर्किंग प्रेशर	Quantity Granted in kgs(Liquified gas)/किलोग्राम में जारी मात्रा (लिक्विफाईड गैसेस)
1011221229/2	LIQUID NITROGEN	Liquified	19.41	17.6	13976
Total Water capacity			19.41		

January 10, 2020

Jt. Chief Controller of Explosives
CC, Agra

DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES/अनुज्ञप्त परिसर का विवरण और अवस्थिति

The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan No. S/CC/UP/03/33 dated 25/06/2024 are situated at Gautam Buddha Nagar and consists of 1 Number(s) vessel(s) for storage of :/अनुज्ञप्त परिसर, प्रदर्शित सीमा और अन्य विवरण जो संलग्न अनुमोदित रेखाचित्र क्र.S/CC/UP/03/33 दिनांक 25/06/2024 में दर्शाए गए हैं।
Gautam Buddha Nagar पर स्थित है और इसमें 1 वेसल सम्मिलित है।

a) Flammable/Corrosive/Toxic Gases :/ज्वलनशील / संक्षारक / विषैली गैसों:

b) Non-Toxic Gases :/अविषैली गैसों : LIQUID NITROGEN

and is situated at PlotNo : TZ-13A, SECTOR- TECHZONE,, Village/Town : Gautam Buddha Nagar, Police Station : noida sector 24, District : GAUTAM BUDDHA NAGAR, State : Uttar Pradesh , Pin : 201308.

/प्लॉट संख्या PlotNo : TZ-13A, SECTOR- TECHZONE,, गांव या नगर : Gautam Buddha Nagar, पुलिस थाना : noida sector 24, जिला : GAUTAM BUDDHA NAGAR, राज्य : Uttar Pradesh , Pin : 201308 में स्थित है।

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS/नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

	Date of Renewal/नवीकरण की तारीख	Date of Expiry/अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	Signature and stamp of the licensing authority/अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा
This licence shall be renewable without any concession in fee for three years in the absence of contravention of the			

provision of the Indian Explosives Act, 1884, or the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, framed thereunder or of the conditions of the licence./अनुज्ञप्ति, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन बनाए गए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में, फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जाएगी।	14/02/2024	30/09/2024	Nitin Goyal DCE For Jt. Chief Controller of Explosives Agra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

This licence is liable to be cancelled if the licenced premises are not found conforming to the description and conditions attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable with imprisonment for the term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both./यदि निरीक्षण के समय अनुज्ञप्त परिसर इससे उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो उस दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति का धारक कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय भी होगा।

Note:-This is system generated document does not require physical signature.