



भारत सरकार/Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो) /Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
9वीं मंजिल, पार्क पैराडाइज, वडसर
वडोदरा- 390012
9th Floor, Park Paradise, Vadsar,
Vadodara - 390012

ई-मेल:/E-mail : jtcce.vadodara@explosives.gov.in
फोन / फैक्स नंबर:/Phone/Fax No : 0265 - 2361035
दिनांक/Dated : 07/08/2023

अनुज्ञप्ति सं./No : S/HO/GJ/03/1188(S37828)

सेवा में/To,

M/s. Rama Cylinders Pvt. Ltd.,
UNIT II, Plot No.629-637~ New Area~ Kandla Special,
Economic Zone,
Gandhidham,
Taluka: Gandhidham,
District: KUTCH,
State: Gujarat
PIN: 370230

विषय :/Sub : Plot No, PI.No.629,637, Kandla Special Economic Zone, Gandhidham, Gandhidham, Taluka: Gandhidham, District: KUTCH, State: Gujarat, PIN: 370230 स्थित LIQUID OXYGEN, गैस के संपीड़ित पात्र / पात्रों में भंडारण के लिए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति संख्या S/HO/GJ/03/1188 के नवीनीकरण संबंध में /Storage of NLIQUID OXYGEN gas in pressure vessels at Plot No, PI.No.629,637, Kandla Special Economic Zone, Gandhidham, Gandhidham, Taluka: Gandhidham, District: KUTCH, State: Gujarat, PIN: 370230 - Licence No : S/HO/GJ/03/1188 grant in form LS-1A of SMPV(U) Rules, 2016-Renewal of Licence Regarding

महोदय/Sir
(s),


कृपया आपके दिनांक : 03/08/2023 के पत्र संख्या: OIN1380025 का संदर्भ ग्रहण करें //Please refer to your application No OIN1380025 dated 03/08/2023

अनुज्ञप्ति संख्या : S/HO/GJ/03/1188 का नवीकरण दिनांक 30th सितंबर 2026 तक कर इसके साथ अद्योतित की जा रही हैं ।
Licence Number: S/HO/GJ/03/1188 is renewed and is valid upto 30th September 2026 is forwarded herewith.

दिनांक 30/09/2026 से आगे अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु उपरोक्त नियम के नियम 55 के प्रावधानों का पालन किया जाए । विलंब शुल्क से बचने हेतु शुल्क के साथ मूल अनुज्ञप्ति तथा अन्य दस्तावेज अधिकतम दिनांक : 30 सितंबर, 2026 तक The Jt. Chief Controller of Explosives, Vadodara Circle, Vadodara में जरूर पहुंच जाने चाहिए ।
The provisions of the Rule 55 of the above said rules shall be followed for further renewal of the licence beyond 30/9/2026. The renewal application along with fees, Original licence and other documents shall reach in the Office of The Jt. Chief Controller of Explosives, Vadodara Circle, Vadodara, latest by 30th September, 2026 to avoid late fee.

कृपया अनुज्ञप्ति प्राप्ति की पावती दें //Please acknowledge the receipt of the licence.

भवदीय/Yours faithfully,


(कै. पी. शर्मा)
(K. P. SHARMA)
उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
Dy. Chief Controller of Explosives
कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
For Jt. Chief Controller of Explosives
वडोदरा/Vadodara

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट : <http://peso.gov.in> देखें)
(For more information regarding status, fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)

Note:-This is system generated document does not require signature.



FORM LS-1A/प्रकृ - एलएस-1क

(See Rules 50, 51, 54 and 55/नियम 50, 51, 54 और 55 देखें)

Licence to Store Compressed gas in pressure vessel or vessels
दाब पात्र या पात्रों में संपीड़ित गैस भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति

फीस रुपये/Fee Rs. 42500/- per year/प्रति वर्ष

अनुज्ञप्ति सं/Licence No. : S/HO/GJ/03/1188(S37828)

Licence is hereby granted to M/s. Rama Cylinders Pvt. Ltd., UNIT II, Plot No.629-637- New Area- Kandla Special, Economic Zone, Gandhidham, Taluka: Gandhidham, District: KUTCH, State: Gujarat PIN: 370230 valid only for the storage of compressed gas in 1 Number(s) of pressure vessels as indicated below in the licensed premises described below and shown in the plan No.S/HO/GJ/03/1188(S37828) dated, 24/10/2017 subject to the provisions of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made thereunder and to the further conditions of this licence.

श्री M/s. Rama Cylinders Pvt. Ltd., UNIT II, Plot No.629-637- New Area- Kandla Special, Economic Zone, Gandhidham, Taluka: Gandhidham, District: KUTCH, State: Gujarat PIN: 370230 को नीचे वर्णित अनुज्ञप्त परिसरों में और रेखांकन संख्या S/HO/GJ/03/1188(S37828) dated 24/10/2017 में भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और उसके

अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों पर 1 दाब पात्र / पात्रों में संपीड़ित गैस के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति 30 सितंबर 2026 तक प्रवृत्त रहेगी।

The Licence shall remain in force till the 30th September 2026.

Vessel No./वैसल नंबर	Name of Gas/गैस का नाम	State of Gas/गैस की स्थिति	Water Capacity in cubic meter/जल क्षमता (घ.मी.)	Max. working Pre. (kg/cm ²)/अधिकतम वर्किंग प्रेशर	Quantity Granted in kgs (Liquified gas)/किलोग्राम में जारी मात्रा (लिक्विफाई गैस)
2007/2153/2	LIQUID OXYGEN	Liquified	19.38	17.0	19896
Total Water capacity			19.38		

April 2, 2009

Chief Controller of Explosives

1) Amendment dated - 13/01/2011

2) Amendment dated - 24/10/2017

DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES/अनुज्ञप्त परिसर का विवरण और अवस्थिति

The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan No. S/HO/GJ/03/1188 dated 24/10/2017 are situated at GandhidhamGandhidham and consists of 1 Number(s) vessel(s) for storage of अनुज्ञप्त परिसर, प्रदर्शित सीमा और अन्य विवरण जो संलग्न अनुमोदित रेखाचित्र क्र.S/HO/GJ/03/1188 दिनांक 24/10/2017 में दर्शाए गए हैं GandhidhamGandhidham पर स्थित हैं और इसमें 1 वैसल सम्मिलित है।

a) Flammable/Corrosive/Toxic Gases :/ज्वलनशील / संस्कारक / विषैली गैसों:

b) Non-Toxic Gases :/अविषैली गैसों : LIQUID OXYGEN

and is situated at PlotNo : PI No.629,637, Village/Town : GandhidhamGandhidham, Police Station : Gandhidham, District : KUTCH, State : Gujarat, Pin : 370230
/प्लॉट संख्या PlotNo : PI No.629,637, गांव या नगर : GandhidhamGandhidham, पुलिस थाना : Gandhidham, जिला : KUTCH, राज्य : Gujarat, Pin : 370230 में स्थित है।

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS/नवीकरण के पृष्ठानक के लिए स्थान

	Date of Renewal/नवीकरण की तारीख	Date of Expiry/अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	Signature and stamp of the licensing authority/अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर
This licence shall be renewable without any concession in fee for three years in the absence of contravention of the provision of the Indian Explosives Act, 1884, or the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, framed thereunder or of the conditions of the licence /अनुज्ञप्ति, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन अधीन बनाए गए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में, फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जाएगी।	07/08/2023	30/09/2026	 K. P. SHARMA DCCE For Jt. Chief Controller of Explosives Vadodra कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक For Joint Chief Controller of Explosives वडोदरा / Vadodara

This licence is liable to be cancelled if the licensed premises are not found conforming to the description and conditions attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable with imprisonment for the term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both./यदि निरीक्षण के समय अनुज्ञप्त परिसर इससे उपादा विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो उस दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति का धारक कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय भी होगा।

Note:-This is system generated document does not require physical signature.



भारत सरकार/Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो)/Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
9वीं मंजिल, पार्क पैराडिस, वडसर
वडोदरा- 390012
9th Floor, Park Paradise, Vadsar,
Vadodara - 390012

ई-मेल/E-mail : jtcce.vadodara@explosives.gov.in
फोन / फ़ैक्स नंबर/Phone/Fax No : 9265 - 2361035
दिनांक/Dated : 16/08/2023

अनुज्ञप्ति सं./No : S/HO/GJ/03/1213(S36134)

सेवा में/To,

M/s. M/s. Rama Cylinders Pvt. Ltd.,
Plot No.629 to 637, New Area of Sector IV,
Kandla Special Economic Zone, ,
Gandhidham,
District: KUTCH,
State: Gujarat
PIN: 370230

विषय :/Sub : Plot No. Plot No. - 629 to 637 ,KandlaSpecial Economic Zone,Sector IV), Bhachau to Kandla SEZ Road, Kandla (New Area), Gandhidham, Taluka: Gandhidham, District: KUTCH, State: Gujarat, PIN: 370230 स्थित PROPANE, गैस के संपीडित पात्र / पात्रों में भंडारण के लिए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति संख्या S/HO/GJ/03/1213 के नवीनीकरण संबंध में /Storage of NPROPANE gas in pressure vessels at Plot No. Plot No. - 629 to 637 ,KandlaSpecial Economic Zone,Sector IV), Bhachau to Kandla SEZ Road, Kandla (New Area), Gandhidham, Taluka: Gandhidham, District: KUTCH, State: Gujarat, PIN: 370230 - Licence No : S/HO/GJ/03/1213 grant in form LS-1A of SMPV(U) Rules, 2016-Renewal of Licence Regarding

महोदय/Sir(s),

कृपया आपके दिनांक : 03/08/2023 के पत्र संख्या: OIN1380035 का संदर्भ ग्रहण करें।/Please refer to your application No OIN1380035 dated 03/08/2023.

अनुज्ञप्ति संख्या : S/HO/GJ/03/1213 का नवीकरण दिनांक 30th सितंबर 2026 तक कर इसके साथ अरोपित की जा रही हैं।
Licence Number: S/HO/GJ/03/1213 is renewed and is valid upto 30th September 2026 is forwarded herewith.

दिनांक 30/09/2026 से आगे अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु उपरोक्त नियम के नियम 55 के प्रावधानों का पालन किया जाए। विलंब शुल्क से बचने हेतु शुल्क के साथ मूल अनुज्ञप्ति तथा अन्य दस्तावेज अधिकतम दिनांक : 30 सितंबर, 2026 तक The Jt. Chief Controller of Explosives, Vadodara Circle, Vadodara में जरूर पहुंच जाने चाहिए।
The provisions of the Rule 55 of the above said rules shall be followed for further renewal of the licence beyond 30/9/2026. The renewal application along with fees. Original licence and other documents shall reach in the Office of The Jt. Chief Controller of Explosives, Vadodara Circle, Vadodara, latest by 30th September, 2026 to avoid late fee.

कृपया अनुज्ञप्ति प्राप्ति की पावती दें।/Please acknowledge the receipt of the licence.

भवदीय/Yours faithfully,

(के.पी.शर्मा)
(K. P. SHARMA)

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
Dy. Chief Controller of Explosives
कुले संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
For Jt. Chief Controller of Explosives
वडोदरा/Vadodara

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट : <http://peso.gov.in> देखें)
(For more information regarding status, fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)

Note:-This is system generated document does not require signature.



FORM LS-1A/एलएस-1क
(See Rules 50, 51, 54 and 55)(नियम 50, 51, 54 और 55 देखें)
Licence to Store Compressed gas in pressure vessel or vessels
दाब पात्र या पात्रों में संग्रहित गैस भण्डारण के लिए अनुमति



अनुमति सं/Licence No. : S/HO/GJ/03/1213(S36134)

Licence is hereby granted to M/s. Rama Cylinders Pvt. Ltd., Plot No.629 to 637, New Area of Sector IV, Kandla Special Economic Zone, Gandhidham, District: KUTCH, State: Gujarat PIN: 370230 valid only for the storage of compressed gas in 2 Number(s) of pressure vessels as indicated below in the licensed premises described below and shown in the plan No.S/HO/GJ/03/1213(S36134) dated 15/02/2022 subject to the provisions of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made thereunder and to the further conditions of this licence.

श्री M/s. Rama Cylinders Pvt. Ltd., Plot No.629 to 637, New Area of Sector IV, Kandla Special Economic Zone, Gandhidham, District: KUTCH, State: Gujarat PIN: 370230 को नीचे वर्णित अनुमति परिसरों में और रेखांकन संख्या S/HO/GJ/03/1213(S36134) dated 15/02/2022 में भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुमति की अन्य शर्तों पर 2 दाब पात्र / पात्रों में संग्रहित गैस के भण्डारण के लिए अनुमति मंजूर की जाती है।
यह अनुमति 30 सितंबर 2026 तक प्रवृत्त रहेगी।
The Licence shall remain in force till the 30th September 2026.

Vessel No./वेसन नंबर	Name of Gas/गैस का नाम	State of Gas/गैस की स्थिति	Water Capacity in cubic meter/जल क्षमता (घ.मी.)	Max. working Pre. (kg/cm ²)/अधिकतम वर्किंग प्रेशर	Quantity Granted in kgs (Liquified gas)/किलोग्राम में जारी मात्रा (लिक्विफाई गैस)
942	PROPANE	Liquified		19.9021	8337
943	PROPANE	Liquified		19.9021	8337
Total Water capacity			39.80		

September 8, 2009

Chief Controller of Explosives

DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES/अनुमति परिसर का विवरण और अवस्थिति

The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan No. S/HO/GJ/03/1213 dated 15/02/2022 are situated at GandhidhamKandla (New Area) and consists of 2 Number(s) vessel(s) for storage of /अनुमति परिसर, प्रदर्शित सीमा और अन्य विवरण जो संलग्न अनुमोदित रेखाचित्र क्र S/HO/GJ/03/1213 दिनांक 15/02/2022 में दर्शाए गए हैं GandhidhamKandla (New Area) पर स्थित हैं और इसमें 2 वेसल सम्मिलित हैं।

a) Flammable/Corrosive/Toxic Gases :/ज्वलनशील / संक्षारक / विषैली गैसें: PROPANE

b) Non-Toxic Gases :/अविषैली गैसें :

and is situated at PlotNo : Plot No. - 629 to 637, KandlaSpecial Economic Zone, Sector IV, Village/Town : GandhidhamKandla (New Area), Police Station : Kandla, District : KUTCH, State : Gujarat, Pin : 370230.

/प्लॉट संख्या PlotNo : Plot No. - 629 to 637, KandlaSpecial Economic Zone, Sector IV, गांव या नगर : GandhidhamKandla (New Area), पुलिस थाना : Kandla, जिला : KUTCH, राज्य : Gujarat, Pin : 370230 में स्थित है।

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS/नवीकरण के पृष्ठानक के लिए स्थान

	Date of Renewal/नवीकरण की तारीख	Date of Expiry/अनुमति की समाप्ति की तारीख	Signature and stamp of the licensing authority/अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और अख्योपपत्र की मुहर
This licence shall be renewable without any concession in fee for three years in the absence of contravention of the provision of the Indian Explosives Act, 1884, or the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, framed thereunder or of the conditions of the licence/अनुमति, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन अधीन बनाए गए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 या इस अनुमति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में, फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकरणीय की जाएगी।	16/08/2023	30/09/2026	 K. P. SHARMA DCCE For Jt. Chief Controller of Explosives Vadodara कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक For Joint Chief Controller of Explosives वडोदरा / Vadodara

This licence is liable to be cancelled if the licensed premises are not found conforming to the description and conditions attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable with imprisonment for the term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both/यदि निरीक्षण के समय अनुमति परिसर इससे उपाब्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुमति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो उस दशा में यह अनुमति रद्द की जा सकती है और अनुमति का धारक कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय भी होगा।

Note:-This is system generated document does not require physical signature.